

Diana

GENERATORE DI VAPORE
CON CALDAIA DA 1,2 L
E FERRO DA STIRO
STEAM GENERATOR
WITH 1,2 L BOILER
AND IRON



Caratteristiche tecniche Technical features

**DIANA
MOD. 2012**

Capacità utile - Net capacity	0,8 L (Inox) - stainless steel
Autonomia di stiro - Autonomy of operation	1 h
Ingombro - Overall dimensions	20x30x19 H cm
Peso - Weight	4,5 kg
Alimentazione - Input	230 V / 50 Hz
Spunto - Starting	1950 W

4

Vaporbaby ECO Inox

mod. 2010

GENERATORE DI VAPORE
CON CALDAIA DA 2,2 L
E FERRO DA STIRO
STEAM GENERATOR
WITH 2,2 L BOILER
AND IRON



Accessori applicabili a richiesta
Accessories available by request



Carrello porta Vaporbaby
Vaporbaby trolley

Caratteristiche tecniche Technical features

**VAPORBABY ECO INOX
MOD. 2010**

Capacità utile - Net capacity	1,4 L (Inox) - stainless steel
Autonomia di stiro - Autonomy of operation	2 h
Ingombro - Overall dimensions	27x35x22 H cm
Peso - Weight	6,5 kg
Alimentazione - Input	230 V / 50 Hz
Spunto - Starting	1950 W

5

Vaporbaby

mod. 2010

GENERATORE DI VAPORE
CON CALDAIA DA 2,2 L
E FERRO DA STIRO
STEAM GENERATOR
WITH 2,2 L BOILER
AND IRON



Accessori applicabili a richiesta
Accessories available by request



Carrello porta Vaporbaby
Vaporbaby trolley

Caratteristiche tecniche Technical features

**VAPORBABY
MOD. 2010**

Capacità utile - Net capacity	1,4 L (Inox) - stainless steel
Autonomia di stiro - Autonomy of operation	2 h
Ingombro - Overall dimensions	27x35x22 H cm
Peso - Weight	7 kg
Alimentazione - Input	230 V / 50 Hz
Spunto - Starting	1950 W

6

Vaporino - Vaporino Maxi

GENERATORE DI VAPORE
CON CALDAIA DA 2,4 L
(mod. MAXI 3,2 L)
E FERRO DA STIRO
STEAM GENERATOR
WITH 2,4 L BOILER AND IRON
(mod. MAXI 3,2 L)



Accessori applicabili a richiesta
Accessories available by request



Carrello porta Vaporino
Vaporino trolley

Caratteristiche tecniche Technical features

**VAPORINO
MOD. 2006**

**VAPORINO MAXI
MOD. 2010**

Capacità utile - Net capacity	1,25 L	2,1 L (Inox) - stainless steel
Autonomia di stiro - Autonomy of operation	2 h	3 h
Ingombro - Overall dimensions	26x36x28 H cm	26x36x28 H cm
Peso - Weight	8,5 kg	8,2 kg
Alimentazione - Input	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Spunto - Starting	1800 W	2100 W

7

Vaporino Inox Maxi

mod. 2010

**GENERATORE DI VAPORE
CON CALDAIA DA 3,2 L
E FERRO DA STIRO**
STEAM GENERATOR
WITH 3,2 L BOILER
AND IRON

Accessori applicabili a richiesta
Accessories available by request



Carrello porta Vaporino
Vaporino trolley

Caratteristiche tecniche Technical features

Capacità utile - Net capacity	2,1 L (Inox - stainless steel)
Autonomia di stiro - Autonomy of operation	3 h
Ingombro - Overall dimensions	26x36x28 H cm
Peso - Weight	8,2 kg
Alimentazione - Input	230 V / 50 Hz
Spunto - Starting	2100 W

VAPORINO INOX MAXI MOD. 2010

Capacità utile - Net capacity	2,1 L (Inox - stainless steel)
Autonomia di stiro - Autonomy of operation	3 h
Ingombro - Overall dimensions	26x36x28 H cm
Peso - Weight	8,2 kg
Alimentazione - Input	230 V / 50 Hz
Spunto - Starting	2100 W

8

Opera

**GENERATORE DI VAPORE
CON CALDAIA DA 2,7 L
E FERRO DA STIRO ERGONOMICO**
STEAM GENERATOR
WITH 2,7 L BOILER
AND ERGONOMIC IRON

Accessori applicabili a richiesta
Accessories available by request



Carrello porta Opera
Opera trolley

Caratteristiche tecniche Technical features

Capacità utile - Net capacity	1,7 L (Inox - stainless steel)
Autonomia di stiro - Autonomy of operation	2 ^{re} h - 3 h
Ingombro - Overall dimensions	26x34x25 H cm
Peso - Weight	9 kg
Alimentazione - Input	230 V / 50 Hz
Spunto - Starting	1950 W

OPERA

Capacità utile - Net capacity	1,7 L (Inox - stainless steel)
Autonomia di stiro - Autonomy of operation	2 ^{re} h - 3 h
Ingombro - Overall dimensions	26x34x25 H cm
Peso - Weight	9 kg
Alimentazione - Input	230 V / 50 Hz
Spunto - Starting	1950 W

9

Stella

**GENERATORE DI VAPORE
AUTOMATICO CON CALDAIA,
POMPA E FERRO DA STIRO**
AUTOMATIC STEAM
GENERATOR WITH BOILER,
PUMP AND IRON

Accessori applicabili a richiesta
Accessories available by request



Carrello porta Stella
Stella trolley

Caratteristiche tecniche Technical features

Capacità caldaia - Boiler capacity	1,3 L (Inox - stainless steel)
Autonomia di stiro - Autonomy of operation	Continua - Continuous
Ingombro - Overall dimensions	26x35x17 H cm
Peso - Weight	7 kg
Alimentazione - Input	230 V / 50 Hz
Spunto - Starting	1938 W
Potenza Pompa - Pump power	48 W

STELLA

Capacità caldaia - Boiler capacity	1,3 L (Inox - stainless steel)
Autonomia di stiro - Autonomy of operation	Continua - Continuous
Ingombro - Overall dimensions	26x35x17 H cm
Peso - Weight	7 kg
Alimentazione - Input	230 V / 50 Hz
Spunto - Starting	1938 W
Potenza Pompa - Pump power	48 W

10

Luna Plus

mod. 2009

**GENERATORE DI VAPORE
AUTOMATICO CON CALDAIA,
POMPA E FERRO DA STIRO**
AUTOMATIC STEAM
GENERATOR WITH BOILER,
PUMP AND IRON

Accessori applicabili a richiesta
Accessories available by request



Carrello porta Luna Plus
Luna Plus trolley

Caratteristiche tecniche Technical features

Capacità caldaia - Boiler capacity	1,9 L (Inox - stainless steel)
Autonomia di stiro - Autonomy of operation	Continua - Continuous
Ingombro - Overall dimensions	27x38x23 H cm
Peso - Weight	11 kg
Alimentazione - Input	230 V / 50 Hz
Spunto - Starting	2148 W
Potenza Pompa - Pump power	48 W

LUNA PLUS MOD. 2009

Capacità caldaia - Boiler capacity	1,9 L (Inox - stainless steel)
Autonomia di stiro - Autonomy of operation	Continua - Continuous
Ingombro - Overall dimensions	27x38x23 H cm
Peso - Weight	11 kg
Alimentazione - Input	230 V / 50 Hz
Spunto - Starting	2148 W
Potenza Pompa - Pump power	48 W

11

Barbara 27

mod. 2010

**GENERATORE DI VAPORE
CON CALDAIA DA 4,5 L
E FERRO DA STIRO**
STEAM GENERATOR
WITH 4,5 L BOILER
AND IRON

Accessori applicabili a richiesta
Accessories available by request



Pistola vapore
Steam pistol



Modello da tavolo
Portable model



Scarico (per mod. da tavolo)
Water discharge (portable mod. only)



Carrello porta Barbara
Barbara trolley

Caratteristiche tecniche Technical features

	BARBARA 27 MOD. 2010	BARBARA 27 / 2010 - Modello da tavolo BARBARA 27 / 2010 - Portable model
Capacità utile - Net capacity	3,4 L (Inox) - stainless steel	3,4 L (Inox) - stainless steel
Autonomia di stiro - Autonomy of operation	3-4 h	3-4 h
Ingombro - Overall dimensions	25x29x89 H cm	25x29x37 H cm
Peso - Weight	15 kg	11,5 kg
Alimentazione - Input	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Spunto - Starting	2250 W	2250 W

12

Barbara 31

mod. 2010

**GENERATORE DI VAPORE
CON CALDAIA DA 4,5 L
E FERRO DA STIRO**
STEAM GENERATOR
WITH 4,5 L BOILER
AND IRON

Accessori applicabili a richiesta
Accessories available by request



Pistola vapore
Steam pistol



Modello da tavolo
Portable model



Scarico (per mod. da tavolo)
Water discharge (portable mod. only)



Carrello porta Barbara
Barbara trolley

Caratteristiche tecniche Technical features

	BARBARA 31 MOD. 2010	BARBARA 31 / 2010 - Modello da tavolo BARBARA 31 / 2010 - Portable model
Capacità utile - Net capacity	3,4 L (Inox) - stainless steel	3,4 L (Inox) - stainless steel
Autonomia di stiro - Autonomy of operation	3-4 h	3-4 h
Ingombro - Overall dimensions	25x29x89 H cm	25x29x37 H cm
Peso - Weight	15,5 kg	12 kg
Alimentazione - Input	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Spunto - Starting	2250 W	2250 W

13

Barbara 31 Semi-automatica

mod. 2013

**GENERATORE DI VAPORE SEMI-AUTOMATICO
CON CALDAIA DA 4,5 L
POMPA E FERRO DA STIRO**
SEMI-AUTOMATIC
STEAM GENERATOR WITH 4,5 L BOILER,
PUMP AND IRON

Accessori applicabili a richiesta
Accessories available by request



Pistola vapore
Steam pistol



Su richiesta: Pompa pedrollo
Optional: Pedrollo pump

Caratteristiche tecniche Technical features

	BARBARA 31 - 2013 SEMI-AUTOMATICA SEMI-AUTOMATIC
Capacità utile - Net capacity	3,4 L (Inox) - stainless steel
Autonomia di stiro - Autonomy of operation	Continua - Continuous
Ingombro - Overall dimensions	25x47x89 H cm
Peso - Weight	15,5 kg
Alimentazione - Input	230 V / 50 Hz
Spunto - Starting	2238 W
Potenza pompa - Pump power	48 W
Vasca acqua - Water tank	10 L

14

Saturnino

mod. 2010

**GENERATORE DI VAPORE
CON CALDAIA DA 5 L
E FERRO DA STIRO**
STEAM GENERATOR
WITH 5 L BOILER
AND IRON

Accessori applicabili a richiesta
Accessories available by request



Pistola vapore
Steam pistol



Modello da tavolo
Portable model



Scarico (per mod. da tavolo)
Water discharge (portable mod. only)



Carrello porta Saturnino
Saturnino trolley

Caratteristiche tecniche Technical features

	SATURNINO MOD. 2010	SATURNINO 2010 - Modello da tavolo SATURNINO 2010 - Portable model
Capacità utile - Net capacity	3,8 L (Inox) - stainless steel	3,8 L (Inox) - stainless steel
Autonomia di stiro - Autonomy of operation	4-5 h	4-5 h
Ingombro - Overall dimensions	25x29x89 H cm	25x29x37 H cm
Peso - Weight	17,5 kg	13,5 kg
Alimentazione - Input	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Spunto - Starting	2500 W	2500 W

15

Sole M - Sole A

mod. 2013



Caratteristiche tecniche Technical features	SOLE M MOD. 2013	SOLE A - MOD. 2013 - AUTOMATICO SOLE A - 2013 - AUTOMATIC
Capacità caldaia - Boiler capacity	2,1 L (Inox) - stainless steel	1,9 L (Inox) - stainless steel
Autonomia di stiro - Autonomy of operation	3 h	Continua - Continuous
Potenza caldaia - Boiler power	1450 W	1300 W
Potenza ferro - Power of iron	800 W	800 W
Pressione di lavoro - Operating pressure	2,8 bar	2,8 bar
Ingombro - Overall dimensions	136x44x105 h aperto - open / 137x44x24 h chiuso - closed	
Peso - Weight	24 Kg	27 kg
Alimentazione - Input	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz

16

Sole M Vap - Sole A Vap

mod. 2013



Caratteristiche tecniche Technical features	SOLE M VAP MOD. 2013	SOLE A VAP - MOD. 2013 - AUTOMATICO SOLE A VAP - 2013 - AUTOMATIC
Capacità caldaia - Boiler capacity	2,1 L (Inox) - stainless steel	1,9 L (Inox) - stainless steel
Autonomia di stiro - Autonomy of operation	3 h	Continua - Continuous
Potenza caldaia - Boiler power	1450 W	1300 W
Potenza ferro - Power of iron	800 W	800 W
Piano stiro alluminio - Aluminium ironing board	Standard	Standard
Pressione di lavoro - Operating pressure	2,8 bar	2,8 bar
Ingombro - Overall dimensions	136x44x105 h aperto - open / 137x44x24 h chiuso - closed	
Peso - Weight	24 Kg	27 kg
Alimentazione - Input	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz

17

Prometeo



Caratteristiche tecniche Technical features	PROMETEO	PROMETEO SOFFIANTE (ASP. + SOFF.) PROMETEO BLOWING (VACUUM + BLOWING)
Capacità caldaia - Boiler capacity	2,1 L (Inox) - stainless steel	2,1 L (Inox) - stainless steel
Autonomia di stiro - Autonomy of operation	3 h	3 h
Potenza caldaia - Boiler power	1450 W	1450 W
Potenza ferro - Power of iron	800 W	800 W
Pressione di lavoro - Operating pressure	2,8 bar	2,8 bar
Ingombro - Overall dimensions	136x44x105 h aperto - open / 137x44x24 h chiuso - closed	
Peso - Weight	26 Kg	26 Kg
Alimentazione - Input	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz

18

Tecnostir Maxi



Caratteristiche tecniche Technical features	TECNOSTIR MAXI	TECNOSTIR MAXI CROMATO TECNOSTIR MAXI CHROMIUM-PLATED
Ingombro - Overall dimensions	152x41x92 H cm	152x41x92 H cm
Ingombro (chiuso) - Overall dimensions (closed)	165x41x10 H cm	165x41x10 H cm
Peso - Weight	9 kg	9 kg

19

T220 P Eco

mod. 2014

**TAVOLO DA STIRO PIEGHEVOLE,
ASPIRANTE E RISCALDATO, SENZA CALDAIA**
HEATED AND VACUUM FOLDABLE
IRONING BOARD WITHOUT BOILER



Caratteristiche tecniche Technical features	T220 P ECO	T220 P ECO CROMATO T 220 P ECO CHROMIUM-PLATED
Ingresso - Overall dimensions	150x45x90 H cm	150x45x90 H cm
Ingresso (chiuso) - Overall dimensions (closed)	150x45x19 H cm	150x45x19 H cm
Peso - Weight	16 kg	16 kg
Alimentazione - Input	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Resistenza tavolo - Board resistance	400 W	400 W
Aspiratore - Vacuum motor	30 W	30 W

20

Eolo

**TAVOLO DA STIRO PIEGHEVOLE,
ASPIRANTE E RISCALDATO, SENZA CALDAIA**
HEATED AND VACUUM
FOLDABLE IRONING BOARD
WITHOUT BOILER



Caratteristiche tecniche Technical features	EOLO	EOLO CROMATO EOLO CHROMIUM - PLATED
Ingresso - Overall dimensions	152x44x91 H cm	152x44x91 H cm
Ingresso (chiuso) - Overall dimensions (closed)	152x44x23 H cm	152x44x23 H cm
Peso - Weight	19 kg	19 kg
Alimentazione - Input	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Resistenza tavolo - Board resistance	200 W	200 W
Aspiratore - Vacuum motor	30 W	30 W

21

Zeffiro

**TAVOLO DA STIRO PIEGHEVOLE ASPIRANTE,
SOFFIANTE, RISCALDATO, SENZA CALDAIA**
HEATED, VACUUM AND BLOWING
FOLDABLE IRONING BOARD
WITHOUT BOILER



Caratteristiche tecniche Technical features	ZEFFIRO	ZEFFIRO CROMATO ZEFFIRO CHROMIUM-PLATED
Ingresso - Overall dimensions	152x44x91 H cm	152x44x91 H cm
Ingresso (chiuso) - Overall dimensions (closed)	152x44x23 H cm	152x44x23 H cm
Peso - Weight	19,5 kg	19,5 kg
Alimentazione - Input	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Resistenza tavolo - Board resistance	200 W	200 W
Aspiratore - Vacuum motor	30 W	30 W
Soffiaggio - Blowing motor	30 W	30 W

22

Eolo Maxi

**TAVOLO DA STIRO
PIEGHEVOLE ASPIRANTE,
RISCALDATO, SENZA CALDAIA**
HEATED AND VACUUM
FOLDABLE IRONING
BOARD WITHOUT BOILER



Caratteristiche tecniche Technical features	EOLO MAXI	EOLO MAXI CROMATO EOLO MAXI CHROMIUM-PLATED
Ingresso - Overall dimensions	152x44x91 h	152x44x91 h
Ingresso (chiuso) - Overall dimensions (closed)	152x44x23 h	152x44x23 h
Peso - Weight	20 kg	20 kg
Alimentazione - Input	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Resistenza tavolo - Board resistance	200 W	200 W
Aspiratore - Vacuum motor	73 W	73 W

23

Caldaia Eolo - Zeffiro - Ker



**CALDAIA MANUALE CON FERRO DA STIRO
DA ABBINARE AD EOLO, KER E ZEFFIRO**
MANUAL BOILER WITH IRON
APPLICABLE ON EOLO, KER AND ZEFFIRO

Caratteristiche tecniche Technical features

Capacità utile - Net capacity	2,1 L (Inox) - stainless steel
Autonomia di stiro - Autonomy of operation	3 h
Ingombro - Overall dimensions	44x31x25 H cm
Peso - Weight	10 kg
Alimentazione - Input	230 V / 50 Hz
Spunto - Starting	2250 W

24

Ker

mod. 2014



**TAVOLO DA STIRO PIEGHEVOLE,
ASPIRANTE, SOFFIANTE, RISCALDATO, SENZA CALDAIA**
HEATED, VACUUM AND BLOWING
FOLDABLE IRONING BOARD
WITHOUT BOILER

Accessori applicabili a richiesta
Accessories available by request



Braccio
Ironing arm

Chiuso
Closed



Caratteristiche tecniche Technical features

Ingombro - Overall dimensions	150x49x105 H cm
Ingombro (chiuso) - Overall dimensions (closed)	40x49x142 H cm
Peso - Weight	23 kg
Alimentazione - Input	230 V / 50 Hz
Resistenza tavolo - Board resistance	200 W
Aspiratore - Vacuum motor	30 W
Soffiaggio - Blowing motor	30 W

Disponibile anche
in versione
SOLO ASPIRANTE
(75 W)

"VACUUM ONLY"
version available
too (75W)

25

Ker/2

mod. 2014



**TAVOLO DA STIRO PIEGHEVOLE, ASPIRANTE,
SOFFIANTE, RISCALDATO
CON CALDAIA INOX DA 3,2 L
E FERRO DA STIRO**
HEATED, VACUUM AND BLOWING
FOLDABLE IRONING BOARD WITH 3,2 L
STAINLESS STEEL BOILER AND IRON

Accessori applicabili a richiesta
Accessories available by request



Braccio
Ironing arm

Chiuso
Closed



Caratteristiche tecniche Technical features

Capacità utile - Net capacity	2,1 L (Inox) - Stainless steel
Autonomia di stiro - Autonomy of operation	3 h
Ingombro - Overall dimensions	136x49x105 H cm
Ingombro (chiuso) - Overall dimensions (closed)	40x49x122 H cm
Peso - Weight	33 Kg
Alimentazione - Input	230 V / 50 Hz
Potenza ferro - Power of iron	800 W
Potenza caldaia - Boiler power	1300 W
Pressione di lavoro - Operating pressure	2,8 bar

Disponibile anche
in versione
SOLO ASPIRANTE
(75 W)

"VACUUM ONLY"
version available
too (75W)

26

Ker/5

mod. 2014



**TAVOLO DA STIRO PIEGHEVOLE, ASPIRANTE,
SOFFIANTE, RISCALDATO
CON CALDAIA INOX DA 5 L
E FERRO DA STIRO**
HEATED, VACUUM AND BLOWING
FOLDABLE IRONING BOARD WITH 5 L
STAINLESS STEEL BOILER AND IRON

Accessori applicabili a richiesta
Accessories available by request



Braccio
Ironing arm

Chiuso
Closed



Caratteristiche tecniche Technical features

Capacità utile - Net capacity	3,4 L (Inox) - Stainless steel
Autonomia di stiro - Autonomy of operation	4 h
Ingombro - Overall dimensions	146x52x105 H cm
Ingombro (chiuso) - Overall dimensions (closed)	40x52x122 H cm
Peso - Weight	36 Kg
Alimentazione - Input	230 V / 50 Hz
Potenza ferro - Power of iron	800 W
Potenza caldaia - Boiler power	1450 W
Pressione di lavoro - Operating pressure	2,8 bar

Disponibile anche
in versione
SOLO ASPIRANTE
(75 W)

"VACUUM ONLY"
version available
too (75W)

27

Adone



Caratteristiche tecniche Technical features

Capacità caldaia - Boiler capacity	1,9 L (Inox) - stainless steel
Autonomia di stiro - Autonomy of operation	Continua - Continuous
Potenza caldaia - Boiler power	1300 W
Potenza ferro - Power of iron	800 W
Pressione di lavoro - Operating pressure	3,5 bar
Aspiratore+ Soffiaggio - Vacuum+ Blowing	2x30 W = 60 W
Ingombro - Overall dimensions	136x44x105 h
Peso - Weight	45 Kg
Alimentazione - Input	230 V / 50 Hz
Piano stiro alluminio - Aluminium ironing board	min. 80 cm H / max. 98 cm H

28

Atena



Caratteristiche tecniche Technical features

Capacità utile - Net capacity	3,4 L (Inox) - stainless steel
Autonomia di stiro - Autonomy of operation	3-4 h
Ingombro - Overall dimensions	25x29x106 H cm con antenna - with support
Peso - Weight	11,5 kg
Alimentazione - Input	230 V / 50 Hz
Spunto - Starting	1800 W
Potenza spazzola riscaldata Heated steam brush power	350 W

29

T250P



Caratteristiche tecniche Technical features

Ingombro - Overall dimensions	127x49x90 H cm
Ingombro (chiuso) - Overall dimensions (closed)	50x48x13 H cm
Peso - Weight	20 kg
Alimentazione - Input	230 V / 50 Hz
Resistenza tavolo - Board resistance	400 W
Aspiratore - Vacuum motor	30 W
Soffiaggio - Blowing motor	30 W

30

Sisifo



Caratteristiche tecniche Technical features


Ingombro - Overall dimensions	139x42x91 H cm
Peso - Weight	26 kg
Alimentazione - Input	230 V / 50 Hz
Spunto - Starting	720 W
Resistenza piano - Board resistance	600 W
Aspiratore - Vacuum motor	120 W

31

Egeo - Egeo Soffiante

**TAVOLO DA STIRO FISSO,
ASPIRANTE E RISCALDATO,
SENZA CALDAIA**
HEATED AND VACUUM
FIXED IRONING BOARD
WITHOUT BOILER

Accessori applicabili a richiesta
Accessories available by request



Caratteristiche tecniche Technical features	EGEO	EGEO SOFFIANTE (ASP. + SOFF.) EGEO BLOWING (VACUUM + BLOWING)
Ingombro - Overall dimensions	133x42x94 H cm	133x42x94 H cm
Peso - Weight	33 kg	37 kg
Alimentazione - Input	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Spunto - Starting	730 W	860 W
Resistenza piano - Board resistance	600 W	600 W
Aspiratore - Vacuum motor	130 W	130 W
Soffiaggio - Blowing motor	-	130 W
Smontato (a richiesta) - Disassembled (by request)	0,12 m²	-

32

Vaporsprint

**TAVOLO DA STIRO PIEGHEVOLE,
ASPIRANTE, SOFFIANTE, RISCALDATO, FERRO DA
STIRO, CALDAIA DA 2,4 L**
HEATED, VACUUM AND BLOWING
FOLDABLE IRONING BOARD WITH
2,4 L BOILER AND IRON

Accessori applicabili a richiesta
Accessories available by request



Chiuso
Closed



Pistola vapore
Steam pistol



Caratteristiche tecniche Technical features	VAPORSPRINT
Capacità utile - Net capacity	1,25 L
Autonomia di stiro - Autonomy of operation	2 h
Ingombro - Overall dimensions	130x48x104 H cm
Ingombro (chiuso) - Overall dimensions (closed)	48x43x104 H cm
Peso - Weight	31 kg
Alimentazione - Input	230 V / 50 Hz
Spunto - Starting	2930 W
Aspiratore+soffiaggio - Vacuum+ Blowing motor	30 W

33

Tecnovapor

**TAVOLO DA STIRO PIEGHEVOLE,
ASPIRANTE, SOFFIANTE, RISCALDATO,
CON CALDAIA DA 2,4 L E FERRO DA STIRO**
HEATED, VACUUM AND BLOWING
FOLDABLE IRONING BOARD
WITH 2,4 L BOILER AND IRON

Accessori applicabili a richiesta
Accessories available by request



Chiuso
Closed



Pistola vapore
Steam pistol



Caratteristiche tecniche Technical features	TECNOVAPOR
Capacità utile - Net capacity	1,25 L
Autonomia di stiro - Autonomy of operation	2 h
Ingombro - Overall dimensions	127x48x90 H cm
Ingombro (chiuso) - Overall dimensions (closed)	50x48x113 H cm
Peso - Weight	30 kg
Alimentazione - Input	230 V / 50 Hz
Spunto - Starting	2930 W
Aspiratore+soffiaggio - Vacuum+Blowing motor	30 W

34

Magicvapor

**TAVOLO DA STIRO PIEGHEVOLE,
ASPIRANTE, RISCALDATO, CON CALDAIA DA 4,5 L
E FERRO DA STIRO**
HEATED AND VACUUM FOLDABLE
IRONING BOARD WITH 4,5 L BOILER
AND IRON

Accessori applicabili a richiesta
Accessories available by request



Chiuso
Closed



Pistola vapore
Steam pistol



Caratteristiche tecniche Technical features	MAGICVAPOR
Capacità utile - Net capacity	3,4 L (Inox) - stainless steel
Autonomia di stiro - Autonomy of operation	3 h
Ingombro - Overall dimensions	127x48x90 H cm
Ingombro (chiuso) - Overall dimensions (closed)	50x48x113 H cm
Peso - Weight	32 kg
Alimentazione - Input	230 V / 50 Hz
Spunto - Starting	2725 W
Aspiratore - Vacuum motor	73 W

35

Magicvapor Maxi

TAVOLO DA STIRO PIEGHEVOLE, ASPIRANTE, RISCALDATO, CON CALDAIA DA 5 L E FERRO DA STIRO.
HEATED AND VACUUM FOLDABLE IRONING BOARD WITH 5 L BOILER AND IRON



Caratteristiche tecniche Technical features

Capacità utile - Net capacity	3,8 L (Inox) - stainless steel
Autonomia di stiro - Autonomy of operation	4 h
Ingombro - Overall dimensions	127x48x90 H cm
Ingombro (chiuso) - Overall dimensions (closed)	50x48x113 H cm
Peso - Weight	34 kg
Alimentazione - Input	230 V / 50 Hz
Spunto - Starting	2725 W
Aspiratore - Vacuum motor	73 W

MAGICVAPOR MAXI

36

Mondialvapor

TAVOLO DA STIRO FISSO, ASPIRANTE, RISCALDATO, CON CALDAIA DA 4 L E FERRO DA STIRO
HEATED AND VACUUM FIXED IRONING BOARD WITH 4 L BOILER AND IRON



Caratteristiche tecniche Technical features

Capacità utile - Net capacity	2,5 L
Autonomia di stiro - Autonomy of operation	3 h
Ingombro - Overall dimensions	140x41x98 H cm
Peso - Weight	35,5 kg
Alimentazione - Input	230 V / 50 Hz
Spunto - Starting	2975 W
Aspiratore - Vacuum motor	73 W

MONDIALVAPOR

37

Eurovapor

TAVOLO DA STIRO FISSO, ASPIRANTE, RISCALDATO, CON CALDAIA DA 4,5 L E FERRO DA STIRO
HEATED AND VACUUM FIXED IRONING BOARD WITH 4,5 L BOILER AND IRON



Caratteristiche tecniche Technical features

Capacità utile - Net capacity	3,4 L (Inox) - stainless steel	3,4 L (Inox) - stainless steel
Autonomia di stiro - Autonomy of operation	3-4 h	3-4 h
Ingombro - Overall dimensions	140x41x98 H cm	147x48x98 H cm
Peso - Weight	37 kg	40 kg
Alimentazione - Input	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Spunto - Starting	2925 W	3125 W
Aspiratore - Vacuum motor	73 W	73 W

EUROVAPOR

EUROVAPOR MAXI

38

Eurovapor rettangolare

TAVOLO DA STIRO FISSO CON PIANO RETTANGOLARE, ASPIRANTE, RISCALDATO, CON CALDAIA DA 4,5 L E FERRO DA STIRO
RECTANGULAR HEATED AND VACUUM FIXED IRONING BOARD WITH 4,5 L BOILER AND IRON



Caratteristiche tecniche Technical features

Capacità utile - Net capacity	3,4 L (Inox) - stainless steel
Autonomia di stiro - Autonomy of operation	3-4 h
Ingombro - Overall dimensions	145x56x98 H cm
Peso - Weight	42 kg
Alimentazione - Input	230 V / 50 Hz
Spunto - Starting	3180 W
Aspiratore - Vacuum motor	130 W

EUROVAPOR RETTANGOLARE

39

Vulcano



Caratteristiche tecniche Technical features	VULCANO	VULCANO MAXI
Capacità utile - Net capacity	3,8 L (Inox) - stainless steel	3,8 L (Inox) - stainless steel
Autonomia di stiro - Autonomy of operation	4 h	4 h
Ingombro - Overall dimensions	140x41x98 H cm	147x48x98 H cm
Peso - Weight	39 kg	42 kg
Alimentazione - Input	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Spunto - Starting	3175 W	3375 W
Aspiratore - Vacuum motor	73 W	73 W

40

Vulcano rettangolare



Caratteristiche tecniche Technical features	VULCANO RETTANGOLARE RECTANGULAR
Capacità utile - Net capacity	3,8 L (Inox) - stainless steel
Autonomia di stiro - Autonomy of operation	4 h
Ingombro - Overall dimensions	145x58x98 H cm
Peso - Weight	44 kg
Alimentazione - Input	230 V / 50 Hz
Spunto - Starting	3405 W
Aspiratore - Vacuum motor	130 W


41

Ferri elettrici a vapore - Electric / steam irons



42

Accessori - Accessories



43